

K E R A M A

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES



Richtlijnen en tips om uw Kerama-producten
jaar na jaar mooi te houden.

www.keramagroup.nl



Kerama planken zijn onderhoudsarm

Naast regelmatige inspecties van de onderconstructie van uw terras om de duurzaamheid te waarborgen, hoeft u alleen onze eenvoudige stappen te volgen om uw terras schoon en jarenlang in topconditie te houden. Heeft u vragen of heeft u extra ondersteuning nodig? Bel dan **+31 174 78 83 50**

Waarom wordt mijn terras na verloop van tijd groen?

In tegenstelling tot poreuze terrasmaterialen nemen onze PVC- en PU-oppervlakken geen water op. Hierdoor zijn ze veel beter bestand tegen vochtproblemen en vertragen ze de vorming van algen of mos aanzienlijk. In landen met frequente regenval en weinig zonlicht – zoals Nederland en het VK – blijft vocht echter langdurig op oppervlakken staan. Na verloop van tijd kan dit leiden tot een groene laag op het terras.

Dit is een volkomen natuurlijk verschijnsel en wordt beïnvloed door de hoeveelheid vocht in de lucht en het gebrek aan direct zonlicht. Regelmatig schoonmaken en onderhoud helpen uw terras fris en in perfecte staat te houden.

Opmerking: Dit gebeurt ook bij veel andere materialen die buiten staan.

Terrasvloeren: Wel en niet doen bij het schoonmaken

Om de huidige Kerama PVC-terrascollecties klaar te maken voor schoonmaak, heeft u nodig: water om te spoelen (tuinslang of hogedrukreiniger), de aanbevolen borstel voor uw terras (met verlengsteel) en Kerama DeckCleaner™.

WEL: Maak kleine, overzichtelijke delen schoon en spoel grondig voordat u verder gaat.

WEL: Vermijd contact van Kerama DeckCleaner™ met andere oppervlakken, zoals glas, roestvrij staal, geverfde oppervlakken, planten en begroeiing. Spoel deze oppervlakken direct af bij contact.

WEL: Spoel het terras grondig af. Een tuinslang is voldoende, maar u kunt eventueel een hogedrukreiniger gebruiken alleen voor het spoelen. Gebruik een waaiersproeier en een maximale druk van 1.500 psi en neem de juiste veiligheidsmaatregelen.

WEL: Reinig altijd met de nerf van de plank mee door te borstelen of te spuiten, en vermijd tegen de nerf in werken.

NIET: Laat de reiniger niet opdrogen op het oppervlak – dit kan een witte waas veroorzaken die moeilijk te verwijderen is.

NIET: Maak het terras niet schoon in direct zonlicht, omdat de hitte ervoor kan zorgen dat het oppervlak opdroogt voordat u de reiniger hebt afgespoeld.

Aanbevolen reinigingsmiddel

Kerama DeckCleaner™ is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van Kerama-vlonderplanken. Het is veilig, nietgiftig, chloorvrij en biologisch afbreekbaar. Het is de beste oplossing voor seizoensgebonden schoonmaak, alledaagse vlekken of hardnekkige plekken. Gemiddeld reinigt vier liter schoonmaakoplossing (één deel reiniger, drie delen water) ongeveer 90 vierkante meter aan oppervlakte.

Omdat het materiaal van Kerama-producten niet bestaat uit een hout-kunststofcomposiet, is het belangrijk om géén reinigingsmiddelen voor composiet terrassen te gebruiken, zoals: Corte Clean®, Thompson's® Water Seal®-Oxy Action, Olympic® Deck Cleaner of andere reinigers die specifiek voor composiet terrassen zijn bedoeld, in poeder- of vloeibare vorm.



Aanbevolen borstels

Het is essentieel om de juiste borstel voor uw vlonderplanken te gebruiken. Deze zijn eenvoudig te vinden bij de meest grote bouwmarkten en online winkels.

BORSTELS

Het gebruik van de correcte borstel is zeer belangrijk. Een verkeerde borstel kan het schoonmaken bemoeilijken of zelfs schade aan de vlonderplanken veroorzaken. Wij raden aan:

- De Deckmate Medium Bootborstel
- Of een algemene handscrubborstel met middelharde haren, zoals een BETRA Werkborstel. Deze zijn verkrijgbaar bij de meest grote bouwmarkten of online.


AANBEVOLEN REINIGINGSMIDDELEN

Voor periodieke reiniging van onze producten worden de volgende middelen aanbevolen:

- Kerama DeckCleaner™
- Groene Aanslag Verwijderaar | HG
- Rectavit Groene Aanslag Verwijderaar
- Groene Aanslag Reiniger - Greenstop
- Green Boots Groene Aanslag reiniger



Kerama DeckCleaner™



Hogedrukreiniging van Kerama-producten

Hogedrukreiniging is een effectieve methode om Kerama-producten schoon te houden en hun levensduur te verlengen, maar het moet met zorg worden uitgevoerd om schade te voorkomen. Volg deze essentiële richtlijnen voor de beste resultaten:

- **Aanbevolen druk**

De maximale veilige druk voor hogedrukreiniging van Kerama-oppervlakken is 1.500 psi. Hogere druk kan leiden tot ongewenste oppervlakteschade of aantasting van het materiaal.

- **Spuitkopkeuze**

Gebruik altijd een waaiersproeier om het water gelijkmatig te verdelen en het risico op diepe krassen of groeven te verminderen.

- **Veiligheidsmaatregelen**

Draag bij het gebruik van een hogedrukreiniger altijd de juiste veiligheidsuitrusting, inclusief oogbescherming en handschoenen. Houd voldoende afstand tot het oppervlak om onbedoelde schade te voorkomen en richt de waterstraal nooit op uzelf of anderen.

- **Gecontroleerde bewegingen**

Houd uw bewegingen stabiel en gecontroleerd tijdens het reinigen. Vermijd te lang op één plek te blijven, want dit kan leiden tot overmatige blootstelling en oppervlakte-erodering.

Belangrijkste regel: Spuit in de richting van de nerf

Bij het reinigen van Kerama-producten met een hogedrukreiniger moet je altijd in de richting van de houtnerf spuiten—nooit dwars op de nerf of over de breedte van de plank. Spuiten tegen de nerf in kan ongelijkmatige slijtage, zichtbare strepen en zelfs permanente schade aan het oppervlak veroorzaken. Dit is de allerbelangrijkste richtlijn om te volgen, aangezien een onjuiste spuitrichting het uiterlijk kan verpesten en het materiaal kan verzwakken. Neem de tijd, gebruik vloeiende bewegingen en zorg ervoor dat elke spuitbeweging in lijn is met de nerf om de integriteit en schoonheid van je Kerama-oppervlakken te behouden.



Proactieve zorg voor terrassen

Om uw Kerama-vlonder er op zijn best uit te laten zien, volg deze onderhoudsrichtlijnen:

DINGEN OM TE VERMIJDEN

- **Rubber-backed matten, dekzeilen, zwembad speelgoed en niet-poreuze items**
Deze kunnen chemicaliën of weekmakers bevatten die het dekoppervlak kunnen verkleuren.
- **Bepaalde producten, zoals zonnebrandcrème en insectenspray**
Deze kunnen chemicaliën bevatten die het oppervlak van je Kerama Vlonder kunnen aantasten.
- **PVC-lijm of vergelijkbare lijmen**
Deze kunnen het oppervlak permanent verkleuren en beschadigen.
- **Metalen scheppen of plastic scheppen met een metalen rand**
Deze kunnen het dek bekrassen of beschadigen en worden niet aanbevolen voor het verwijderen van sneeuw.
- **Bouwstof in de lucht (beton, vezelcement, stucwerk, gipsplaat, etc.)**
Ophoping van deze materialen kan schade veroorzaken.
Verwijder bouwstof, klei, vuil en afval zo snel mogelijk.
- **Metaal snijden op het dekoppervlak, zoals relingen**
Heet metaalslijpsel kan in het oppervlak dringen en vlekken, roest en schade veroorzaken.

Winteronderhoud

- **Dekoppervlakken kunnen glad worden bij vriesweer.**
 - Wees voorzichtig bij het lopen onder deze omstandigheden.
- **Voor het verwijderen van ijs:**
 - Gebruik producten die calciumchloride bevatten—deze beschadigen het dek niet.
 - Vermijd steenzout en andere schurende dooimiddelen die het oppervlak kunnen aantasten.
 - Calciumchloride-producten kunnen een witte residu achterlaten, dat kan worden gereinigd volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Voordat u producten op uw Kerama-vlonder gebruikt

- Controleer altijd de etiketten voordat u een chemisch product of reinigingsmiddel aanbrengt.
- Raadpleeg de fabrikant over compatibiliteit met kunststof materialen.

Door deze richtlijnen te volgen, kunt u de uitstraling en duurzaamheid van uw Keramavlonder jarenlang behouden.