

Hoogwaardige & duurzame
100% kunststof gevel- en vlonderplanken



Vlonder Collectie 2026 - 2027





KERAMA



Brass Brown | Hollywood Collection

Natuurlijk.
Modern.
Tijdloos.

Kerama kunststof vlonderplanken en gevelbekleding combineren een authentieke houtlook met de duurzaamheid van 100% kunststof. Onze onderhoudsarme, weerbestendige en splintervrije buitenproducten worden duurzaam geproduceerd uit gerecyclede materialen en voelen comfortabel aan, zelfs op blote voeten. Voor iedereen die zijn buitenruimte niet alleen stijlvol wil inrichten, maar er vooral zorgeloos van wil genieten.



Brass Brown | Hollywood Collection

100% recyclebaar

Alle planken zijn gemaakt van 100% recyclebare materialen.

Vochtbestendig

Geschikt voor alle vochtige omstandigheden.

Brandklasse B/C

Getest en geclassificeerd volgens EN 13501-1.

Weersbestendig

Bestand tegen extreme weersomstandigheden en UV-straling.

Ontwerpvrijheid

Veelzijdig bewerkbaar: te buigen, frezen en zagen voor rondingen, vrije vormen en naadloze details.



Red Cedar | Hollywood Collection



Inhoudsopgave

Dura 14

Hollywood 20

Infinity Plus 26

Buigen 33

Kerama hulpmiddelen 37

Structona - Regels & Clips 47

Bevestigingsopties 59

Onze gevelbekleding 70

Kerama’s duurzame vlonder- en gevelplanken

Onze bijdrage aan een duurzamere wereld

Duurzame productie en materialen
Kerama kunststof vlonderplanken worden geproduceerd met aandacht voor het milieu. Onze planken zijn gemaakt van gerecyclede materialen en vervaardigd via een energie-efficiënt proces. Door gebruik te maken van hoogwaardige, duurzame grondstoffen dragen we bij aan het verminderen van afval en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Zo kunt u genieten van een prachtige buitenvloer die niet alleen lang meegaat, maar ook vriendelijk is voor de planeet.



Weathered Teak & English Walnut | Dura Collection



Kerama 100% kunststof planken

Bij Kerama zijn onze planken gemaakt van 100% kunststof. Sommige producten zijn gemaakt van circa 65% gerecycled kunststof, andere van nieuw kunststof. Kunststof (polyvinylchloride) is gemakkelijk te recyclen.



Geniet!

Kunststof planken zijn duurzaam, waardoor er minder vaak vervangingen nodig zijn. Ze zijn bestand tegen weersomstandigheden en zijn het toekomstige alternatief voor hout of composietmaterialen.

Recyclen

Kerama heeft een overeenkomst gesloten met Cifra Recycling (volledig rapport beschikbaar), waarbij we door heel Nederland samenwerken om kunststof in te zamelen en te recyclen. Veel bedrijven op de markt beweren dat hun producten recyclebaar zijn, maar in de praktijk is dit niet altijd mogelijk. Bij Kerama garanderen wij echter dat al onze planken volledig recyclebaar zijn, omdat ze volledig uit kunststof bestaan. We zijn bovendien actief in overleg met instellingen zoals Cifra Recycling om verdere afspraken te maken en onze milieuvriendelijke aanpak te versterken.

Dura, Hollywood & Infinity Plus

3 unieke looks, eindeloze mogelijkheden

Of het nu tijdloos, trendy of opvallend is – onze drie vlonderlijnen bieden voor elk ontwerpidee het juiste design.
Ontdek in één oogopslag de verschillen: karaktervolle kleuren en duidelijke kwaliteiten die meer bieden dan alleen een mooi uiterlijk.

Collectie en hun kenmerken

			Materiaal	Garantie	Antislip	Brandklasse	Kras-bestendigheid	Prijs
Dura	De luxe uitstraling van verfijnd hardhout als inspiratiebron		100% kunststof	50 jaar	R11	Bfl - s1	4/5	€€€
Hollywood	Een natuurlijke en voelbare houtnerf-structuur		100% kunststof	30 jaar	R12	Cfl - s2	5/5	€€€
Infinity Plus	Stevige brede plank met realistische houtlook in levendige kleuren.		100% kunststof	30 jaar	R10	Bfl - s1	4/5	€€

Waarom kiezen voor Kerama planken?

✓ **Extreem duurzaam**
Rot niet en gaat lang mee

✓ **Onderhoudsvriendelijk**
Vereist minimaal onderhoud.
Makkelijk schoon te maken

✓ **Comfortabel voor blote voeten**
Antislip (R11/R12), splintert niet

✓ **100% recyclebaar**
Volledig recyclebaar materiaal

✓ **Unieke legtechnieken**
Geen zichtbare schroeven
en minimale voegen

✓ **Lichter in gewicht**
Voor prettige handeling en verwerking



Hout

- ✗ Regen, schaduw en slijtage zorgen voor een glad oppervlak en slipgevaar
- ✗ Veel onderhoud – Regelmatig oliën en schuren is nodig
- ✗ Hout rot en splintert na verloop van tijd
- ✓ Wel een natuurlijke uitstraling

Composiet

- ✗ Gevoelig voor kromtrekken en scheuren
- ✗ Voldoende ventilatie aan achter- en onderzijde is noodzakelijk
- ✗ Verplichte dilatatievoegen bij de montage
- ✓ Vereist minder onderhoud dan hout

Kerama in Vergelijking



Hout **Composiet** **Kerama planken**

	Hout	Composiet	Kerama planken
Uiterlijk	✓	✗	✓ Niet van echt te onderscheiden
Levensduur	✗	✗	✓ Extreem duurzaam
Onderhoud	✗	✓	✓ Onderhoudsarm
Antislip waarde	✗	✗	✓ R11 / R12 slipvast
Duurzaamheid	✗	✗	✓ Volledig recyclebaar
Brandwerendheid	✗	✗	✓ Brandklasse B / C



Mahogany | Dura Collection

Onze vlonderlijnen

3 stijlen, oneindige mogelijkheden

Dura, Hollywood en Infinity Plus, drie designlijnen, elk met een uniek karakter. Of je nu kiest voor natuurlijk, elegant of expressief: hier vind je de look die perfect past bij jouw outdoorproject.

Dura

Luxe uitstraling van tropisch hardhout


Weathered Teak


French Oak


Coastline


Cypress


Mahogany


English Walnut


Dark Hickory



Hollywood

29 unieke, rustieke houtnerf structuren


Brass Brown


Red Cedar


Golden Teak


White Birch


Ivory White


Ash Grey


Slate Grey


Charcoal Black


Pure Black



Infinity Plus


Indrukwekkend robuust, natuurlijk in stijl


Silvered Oak


Toscana Teak


Tigerwood


Autumn Chestnut


Seacliff


Ashwood


Glory Sand


Dark Walnut




Ervaar het materiaal zelf

Kosteloos samples opvragen.

Ontwerp uw eigen vlonder

Ontdek de vrijheid om uw buitenruimte volledig naar wens vorm te geven met onze exclusieve Deckplanner tool. Kies de afmetingen, het legpatroon en de stijl, en ervaar direct hoe uw vlonder tot leven komt in een uniek ontwerp.

Start direct via:
deckplanner.keramagroup.com/nl



Start direct

Jouw Kerama Deckplanner



Weathered Teak | Dura Collection

Dura

Tijdloos & robuust

Met hun elegante, tijdloze design zijn de Dura vlonderplanken de ideale keuze voor wie op zoek is naar een moderne en nette buitenruimte. Ze zijn ontworpen met duurzaamheid als speerpunt, waardoor ze bestand zijn tegen de elementen en jarenlang mooi blijven. Bovendien vragen ze weinig onderhoud, wat ze bijzonder gebruiksvriendelijk maakt. Dura staat voor eenvoud, kwaliteit en langdurige esthetiek in één slimme oplossing.



Weathered Teak | Dura Collection

Dura

Dura biedt een complete oplossing voor een strak en modern terras. Verschillende plankbreedtes, vrijwel onzichtbare bevestiging en bijpassende afwerkingsprofielen zorgen voor veel ontwerpvrijheid en een hoogwaardig eindresultaat.

Ervaar het materiaal zelf

Kosteloos samples opvragen.

Kleurenoverzicht

Kleuren zijn indicatief. Raadpleeg fysieke samples.



Weathered Teak



French Oak



Coastline



Cypress



Mahogany



English Walnut




Dark Hickory


Kenmerken



Antislip R11	Dankzij de R11-antislipwaarde bieden de vloerplanken uitstekende grip, zelfs op natte of vochtige oppervlakken.
Brandveiligheid	De vloerplanken voldoen aan brandklasse Bfl-s1 volgens de Europese norm EN 13501-1.
Materiaal PVC	Gemaakt van hoogwaardig PVC dat bestand is tegen vocht, schimmels en weersinvloeden.
50 jaar garantie	Met 50 jaar garantie ben je verzekerd van een vloer met een lange levensduur.
Krasbestendigheid	De vloerplanken hebben een hoge krasbestendigheid (4/5) en zijn bestand tegen dagelijks en intensief gebruik.

Product details





Realistische houtuitstraling met duurzame kleurvastheid, zonder het onderhoud van echt hout.



Weathered Teak | Dura Collection



English Walnut & Mahogany | Dura Collection





White Birch | Hollywood Collection

Hollywood

Stijlvol & elegant

De Hollywood vlonderplanken brengen charme en karakter naar elke buitenruimte met hun rustieke en authentieke uitstraling. Dankzij de sterke PU-toplaag bieden ze uitzonderlijke bescherming tegen krassen en slijtage. Deze planken zijn speciaal ontworpen om jarenlang mee te gaan, zelfs bij intensief gebruik. Of je nu kiest voor een landelijke sfeer of een tijdloze look, Hollywood combineert esthetiek met functionaliteit als geen ander.

Hollywood

Het Hollywood systeem biedt een complete oplossing voor een strak en modern terras. De planken zijn verkrijgbaar in diverse breedtes en kennen meerdere bevestigingsmogelijkheden voor een naadloze installatie. De toplaag van PU maakt het systeem zeer krasbestendig. Voor een perfecte randafwerking is een assortiment bijpassende profielen beschikbaar.

Ervaar het materiaal zelf

Kosteloos samples opvragen.

Kleurenoverzicht

Kleuren zijn indicatief. Raadpleeg fysieke samples.



Brass Brown



Red Cedar



Golden Teak



White Birch



Ivory White



Ash Grey



Slate Grey



Charcoal Black




Pure Black


Kenmerken



Antislip R12	Dankzij de R12-antislipwaarde bieden de vloerplanken extra veel grip, zelfs op natte of vochtige oppervlakken.
Brandveiligheid	De vloerplanken voldoen aan brandklasse Cfl-s2 volgens de Europese norm EN 13501-1.
Materiaal PVC	Gemaakt van hoogwaardig PVC met een slijtvaste PU-toplaag voor extra bescherming en eenvoudig onderhoud.
30 jaar garantie	Met 30 jaar garantie ben je verzekerd van een vloer met een lange levensduur.
Krasbestendigheid	De vloerplanken hebben de hoogste krasbestendigheid (5/5) en zijn bestand tegen dagelijks en intensief gebruik.


Product details








White Birch | Hollywood Collection



White Birch | Hollywood Collection

Ongeëvenaard in duurzaamheid: de meest krasbestendige plank op de markt.




Dark Walnut | Infinity Plus Collection

Infinity Plus

Veelzijdig & robuust

Onze Infinity Plus collectie biedt de meest solide, brede planken in levendige kleuren voor een terras met karakter. Flexibel te monteren, gebouwd om te imponeren.



Dark Walnut | Infinity Plus Collection

Infinity Plus

Het Infinity Plus systeem staat voor een robuust en premium terras. De planken vallen op door hun royale afmetingen en zijn beschikbaar in gevarieerde, rijke kleuropties. De diverse bevestigingsmogelijkheden garanderen een strakke en naadloze installatie.

Ervaar het materiaal zelf

Kosteloos samples opvragen.

Kleurenoverzicht

Kleuren zijn indicatief. Raadpleeg fysieke samples.



Silvered Oak




Toscana Teak



Tigerwood



Autumn Chestnut



Seacliff



Ashwood



Glory Sand




Dark Walnut


Kenmerken



Antislip R10	De vloerplanken bieden dankzij de R10-antislipwaarde goede grip, ook op vochtige oppervlakken.
Brandveiligheid	De vloerplanken voldoen aan brandklasse Bfl-s1 volgens de Europese norm EN 13501-1.
Materiaal PVC	Gemaakt van hoogwaardig PVC voor een duurzame en onderhoudsvriendelijke vloer.
30 jaar garantie	Met 30 jaar garantie ben je verzekerd van een vloer met een lange levensduur.
Krasbestendigheid	Krasbestendigheid 4/5 – De vloerplanken zijn goed bestand tegen dagelijks gebruik en normale belasting.

Product details







Dark Walnut | Infinity Plus Collection



Dark Walnut | Infinity Plus Collection



English Walnut | Dura Collection

We bend the future

Bewerkbaarheid & ontwerpvrijheid

We bend the future

Organische vormen zijn geen uitdaging meer. Dankzij de bewerkbaarheid van 100% kunststof zijn zowel vloeiende rondingen als scherpe hoekbuigingen mogelijk uit één doorlopende plank, zonder naden of onderbrekingen.


Hiermee ontstaan nieuwe ontwerpvrijheden voor onder andere zwembadranden, jacuzzi's, buitenkeukens, plantenbakken, meubilair en maatwerkgevels. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Horizontale rondingen
Ideaal voor zwembadranden, terrassen, traptreden en organisch gevormde vlonders.

Hoekbuigingen
Strakke, naadloze hoekoplossingen en afwerking voor gevels en andere maatwerktoepassingen.



Golden Teak & English Walnut | Hollywood Collection



White Birch | Hollywood Collection



Buig de grenzen van buitenontwerp. Ontdek nieuwe mogelijkheden voor organische vormen, strakke afwerkingen en eindeloos maatwerk.



Golden Teak & English Walnut | Hollywood Collection

Innovatieve Kerama Hulpmiddelen

Efficiëntie & kwaliteit

Bereik een superieur installatieniveau met onze selectie specialistische hulpmiddelen. Van het snel bevestigen van clips tot het buigen van vlonderplanken, deze tools helpen u efficiënter te werken en uitdagingen te overwinnen.

Overzicht hulpmiddelen

Tools & bevestigingssystemen

Kenmerk	Clipdrive Tool	Plankenklem	Sideloc	Probind systeem	Quickfix Systeem	Warmtedeken
Afbeelding						
Hoofdfunctie	Staand vlonders installeren	Planken rechten/ klemmen	Verborgen zijbevestiging	Verborgen zijbevestiging	Verborgen zijbevestiging	Vlonders buigen
Belangrijke voordelen	✓ Staand werken zonder rugbelasting ✓ Tot 5x snellere installatie ✓ Nauwkeurige en schadevrije beves-tiging ✓ Lichtgewicht en duurzaam	✓ Vergrendelt meerdere planken tegelijk ✓ Rechtzetten van kromme planken ✓ Aanpasbaar aan verschillende balkbreedtes	✓ Snelle Installatie ✓ Eenvoudige toepassing ✓ Lichtgewicht en duurzaam	✓ Supersnelle installatie ✓ Sterke en duurzame verbinding ✓ Eenvoudige toepassing	✓ Snelle installatie ✓ Sterke en duurzame verbinding ✓ Eenvoudige toepassing	✓ Maakt buigen van vlonderplanken mogelijk ✓ Creëert unieke vormen ✓ Gecontroleerde verwarming

Clip Drive

De slimme manier om vlonders te bevestigen

De Clip Drive Tool is het ideale gereedschap voor het monteren van Edgeloc en StrongLock X clip bevestigingssystemen. Met dit slimme ontwerp kunt u rechtop blijven staan tijdens het werk, voor een comfortabele en efficiënte installatie van uw vlonderplanken.

Staand werken zonder rugbelasting

Installeer vlonders comfortabel rechtopstaand. Het verlengde ontwerp van de Clip Drive maakt knielen of bukken overbodig, wat de belasting op uw rug en knieën aanzienlijk vermindert en lichamelijke klachten helpt voorkomen.

Tot 5x snellere installatie

Verhoog uw productiviteit drastisch. De Clip Drive stroomlijnt de installatie van EdgeLoc en StrongLock X Clip clips, wat het bevestigingsproces tot wel vijf keer sneller maakt dan traditionele methoden met de hand.

Nauwkeurige en schadevrije bevestiging

Behaal keer op keer een vlekkeloos resultaat. De Clip Drive zorgt voor een consistente geleiding en plaatsing van de clips en schroeven, minimaliseert het risico op beschadiging van de vlonderplanken en garandeert een professionele afwerking.

Lichtgewicht en duurzaam

Ontworpen voor de professional. De lichtgewicht constructie maakt de tool gemakkelijk hanteerbaar gedurende de hele werkdag, terwijl de duurzame materialen zorgen voor betrouwbare prestaties op de bouwplaats, project na project.





StrongLock X Clip



EdgeLoc


Plankenklem

Moeiteloos rechte planken en snelle montage

Perfect rechte vlonderlijnen beginnen met de Kerama Plankenklem. Dit krachtige gereedschap is ontworpen om vlonderplanken moeiteloos recht te trekken en vast te zetten tijdens de installatie. Bespaar tijd en frustratie en zorg voor een strakke, professionele afwerking.

- ✓ **Vergrendelt meerdere planken tegelijk**
- ✓ **Rechtzetten van kromme planken**
- ✓ **Aanpasbaar aan verschillende balkbreedtes**
- ✓ **Versnelt de installatie**





Sideloc Verborgen bevestiging & snelle montage

Creëer een perfect, schroefloos terrasoppervlak met de Sideloc tool. Dit innovatieve gereedschap positioneert schroeven nauwkeurig in de zijkant van de vlonderplank voor een sterke, onzichtbare bevestiging. Zorgt automatisch voor de juiste voegbreedte en versnelt de installatie aanzienlijk voor een strakke, professionele afwerking zonder zichtbare schroeven.

- ✓ **Onzichtbare bevestiging voor een schroefloos oppervlak**
- ✓ **Automatische, consistente voegbreedte**
- ✓ **Geleidt schroeven perfect in de zijkant van de plank**
- ✓ **Versnelt de installatie aanzienlijk**





Probind & Quickfix Bevestigings-systemen

Ontdek de Probind en Quickfix bevestigingssystemen voor snelle, verborgen montage van PVC vlonders. Deze pneumatische gereedschappen bieden elk een unieke, efficiënte methode om een perfecte, schroefvrije afwerking te realiseren. Kies het systeem dat het beste past bij uw type PVC planken en de vereisten van uw project, zoals hieronder vergeleken.

Probind Bevestigingssysteem



Kenmerken en voordelen

Bevestiging	In zijgroef
PVC plank type	Groef en volle plank
Snelheid	Supersnel
Plankafstand	Automatisch via RVS bevestiger
Resultaat	Volledig verborgen

Voor de snelste, volledig onzichtbare bevestiging van PVC vlonderplanken met een premium afwerking.

Quickfix Bevestigingssysteem



Kenmerken en voordelen

Bevestiging	Door plakrand
PVC plank type	Gegroefd en volle plank
Snelheid	Snel
Plankafstand	Instelbaar via wisselplaten
Resultaat	Volledig verborgen

Een snelle en veelzijdige oplossing voor verborgen bevestiging van onze vlonderplanken.

Kerama PVC-lijm

Realiseer ijzersterke en duurzame verbindingen met Kerama PVC Lijm. Deze professionele, rigide acrylaat structuurlijm is speciaal ontworpen voor het naadloos en krachtig verlijmen van PVC op PVC. Perfect voor constructieve toepassingen waar snelheid, kracht en betrouwbaarheid vereist zijn. Zorgt voor een strakke, professionele en langdurige afwerking van uw PVC projecten.

- ✓ **Specifiek voor PVC op PVC verlijming**
- ✓ **Extreem hoge structurele kleefkracht**
- ✓ **Snelle uitharding & handvastheid**
- ✓ **Rigide en duurzame verbinding**
- ✓ **Uitstekende chemische bestendigheid**
- ✓ **Eenvoudige applicatie**



Bijwerk Lak voor Hollywood

Perfectioneer de afwerking van uw Hollywood terrasplanken met onze Bijwerk Lak.

Deze lak is speciaal ontwikkeld om zaagsneden, installatiesporen of kleine imperfecties naadloos weg te werken. Dankzij de exacte kleurafstemming met de Hollywood planken, bereikt u een onzichtbaar resultaat voor een vlekkeloze, professionele look. Ideaal voor de finishing touch die zorgt voor een perfect eindresultaat en tevens het materiaal beschermt op de bijgewerkte plekken.

- ✓ **Exacte Kleurmatch**
- ✓ **Naadloos Resultaat**
- ✓ **Beschermende Afwerking**



Verkrijgbaar in alle Hollywood kleuren


Brass Brown


Red Cedar


Vintage Oak


Golden Teak


White Birch


Ivory White


Slate Grey


Charcoal Black


Pure Black

Kerama Warmtedekens

Realiseer unieke vormen en creatieve ontwerpen met onze gespecialiseerde warmtedekens.

Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor het professioneel buigen van onze kunststof vlonderplanken, waaronder Dura en Hollywood. Door de planken gecontroleerd te verwarmen, worden ze flexibel genoeg om gebogen te worden in vloeiende lijnen en vormen. Ideaal voor het creëren van op maat gemaakte terrassen, ronde randafwerkingen of andere unieke buitenprojecten waarbij standaard rechte planken niet volstaan. Zorg voor een onderscheidend en hoogwaardig resultaat voor uw terrasprojecten





Gebogen planken

Dankzij onze warmtedekens laten de planken zich moeiteloos buigen in vrijwel elke gewenste vorm. Dit opent de deur naar vloeiende lijnen en organische ontwerpen die perfect aansluiten bij moderne architectuur en landschapsontwerp. Omdat het materiaal is vervaardigd uit hoogwaardig PVC, neemt het geen water op. Ideaal voor toepassingen rondom zwembaden, wellnessruimtes en andere natte omgevingen. De planken kunnen zelfs veilig in of onder water worden geïnstalleerd, zonder concessies te doen aan uitstraling, duurzaamheid of kwaliteit.

- ✓ **Ontwerpvrijheid**
- ✓ **Gecontroleerde verwarming**
- ✓ **Professioneel resultaat**



Structona

Stabiel & modulair

Structona vormt een sterke en betrouwbare basis voor ieder terras. Het systeem bestaat uit duurzame onderregels, terrasdragers en slimme accessoires die zorgen voor stabiliteit, eenvoudige montage en een nauwkeurige uitlijning. Zo ontstaat een solide onderconstructie die is ontworpen voor langdurige buitentoepassing.

Structona oplossingen

Structona levert slimme onderconstructie-oplossingen met duurzame onderregels van Redwood, aluminium en PVC.
Verstelbare dragers zorgen voor snelle, stabiele montage. Duurzaam, onderhoudsvrij en weerbestendig – gebouwd voor de toekomst.

- ✓ **Uitzonderlijk sterk**
- ✓ **Duurzaam behandeld**
- ✓ **Zeer vormvast**
- ✓ **Snelle, efficiënte montage**
- ✓ **Robuuste en stabiele constructie**
- ✓ **Strakke, onzichtbare afwerking**
- ✓ **Volledig vocht-en rotvrij**
- ✓ **Gegarandeerd vormvast**
- ✓ **Ongevoelig voor ongedierte**













Redwood
Onze Scandinavische Redwood balken leveren optimale sterkte en stabiliteit voor dragende constructies.

Aluminium
Maximale sterkte en stabiliteit zonder werken of kromtrekken: de zekerheid van aluminium onderregels.

Kunststof
Bouw een solide basis voor terrassen en vlonders met Structona PVC Onderregels. Sterk, duurzaam, onderhoudsvrij én vormvast onder alle weersinvloeden. Bestand tegen vocht en schimmels, is dit de slimme, strakke keuze voor een langdurig resultaat.

Structona Redwood Balken

Sterk, duurzaam en gebruiksvriendelijk
Structona Redwood balken zijn de ideale keuze voor het realiseren van stevige buitenconstructies, zoals terrassen en onderstructuren. Dankzij sterkteklasse C24 bieden ze uitstekende draagkracht en stabiliteit. Het hout is kunstmatig gedroogd om vervorming en krimp te minimaliseren, terwijl de glad geschaafde afwerking zorgt voor een strak uiterlijk en eenvoudige verwerking. Mits goed geventileerd en buiten de grond toegepast, hebben de balken een levensduur van circa 25 jaar. Gecertificeerd FSC Mix en behandeld volgens NTR-A en ISPM-15 normen, zijn de balken bestand tegen vocht, schimmels en insecten.

Voor een maximale levensduur van uw Structona Redwood onderconstructie adviseren wij het gebruik van onze Kerama balken tape. Deze tape beschermt de balken tegen vocht en voorkomt vroegtijdige problemen.

Levensduur:
25 - 30 jaar





Technische specificaties

Nominale afmetingen	45 x 70 x 4200 mm
Aanbevolen afstand tussen terrasdragers	80 cm
Houtsoort	Redwood (Pinus Sylvestris)
Impregnatieklasse	NTR-A
Sterkteklasse	C24
Kamdroging	KD 56/30
Duurzaamheidscertificering	FSC Mix Credit
Oppervlakteafwerking	S4S EE

Structona Alu

Het Structona Aluminium systeem staat voor efficiëntie en een lange levensduur. Door onze aluminium balken te combineren met de slimme montageklemmen en clips, hoeft u niet door de vlonderplanken te schroeven. Dit levert een snelle montage van de planken op, een strakke afwerking zonder zichtbare schroeven en een zeer sterke onderconstructie. Profiteer van grote tijdsbesparing en een betrouwbare, vaste verbinding.

- ✓ **Tijdbesparende montage**
  Snelle installatie zorgt voor maximale tijdsbesparing

- ✓ **Sterke klemkoppeling**
  De robuuste klemkoppelingen bieden zowel structurele zekerheid als efficiënte montage

- ✓ **Zonder doorschroeven**
  Het systeem bevestigt de planken zonder ze te doorboren, wat materiaalbeschadiging voorkomt en de levensduur verlengt



Aluminium Profielen & Koppelingen

Met ons aluminium onderbouwsysteem kun je elke uitdaging aan, dankzij een slimme reeks van complementaire profielen. Of je nu werkt aan een compact balkon, een ruim terras of een zware commerciële toepassing. Er is altijd een perfect passende oplossing binnen hetzelfde innovatieve systeem.

Structona Pro

1+2



Compleet product (1+2)
Afmeting 35x25
Afstand dragers 450 mm

1



Structona Pro (1)
Aluminium Onderregel
35X25X4000 & 2200 mm
STA 100, STA 101


2



Structona Pro Onderregel (2)
Koppelstuk - Onderregel
35x25 mm
STA102


Structona Pro Alu

1+2



Compleet product (1+2)
Afmeting 40x40
Afstand dragers 750 mm

1



Structona Pro Alu. Onder (1)
met dubbele kamer 40x40x4000 mm
STA105


2



Structona Pro Onderregel (2)
Koppelstuk - Onderregel
40x40 mm
STA106


Structona Pro Aluminium

1+2



Compleet product (1+2)
Afmeting 40x75
Afstand dragers 1010 mm

1




Structona Pro Aluminium (1)
Onderregel 40x75x4000 mm
STA107

2



Structona Pro Onderregel (2)
Koppelstuk - Onderregel
40x75 mm
STA108

Hoeken & Platen



Structona Pro Montageplaat
40x75 mm

STA109

Montageplaat
De montageplaat wordt gebruikt om aluminium balken aan piketpalen te bevestigen.
Alleen geschikt voor 40x75



Structona Pro Haase Hoek
40x40/40x75 mm

STA11


Haakse Hoek
Met de haakse hoek is het zeer eenvoudig om een traptrede te maken of een verhoogde border af te werken.
Alleen geschikt voor 40x40 en 40x75



Structona Pro Multi Hoek 40x40/40x75mm

STA110

Multi hoek
Gebruik de multihoek om aluminium balken op houten constructies of piketpalen te bevestigen. Daarnaast is deze hoek ook zeer geschikt om aluminium balken onderling te verbinden, bijvoorbeeld voor het maken van hoekconstructies.
Alleen geschikt voor 40x40 en 40x75




Structona Pro Corner Bracket

STA12

Montage Hoekbeugel
De montage hoekbeugel wordt gebruikt om eenvoudige kruisverbindingen te maken, ideaal voor zwevende constructies. De montage hoekbeugel klemt in de aluminium balk waardoor er een stevig frame ontstaat.
Alleen geschikt voor 40x40 en 40x75, maar kan nog steeds verbonden worden met 30x35 via de bovenzijde.


Klemmen



Structona Pro Unibracket

STA11

Bevestigingsklem
De bevestigingsklem is universeel te gebruiken met alle profielen in combinatie met planken die een groef hebben.



Begin / Eindklem
De begin- en eindklem wordt gebruikt voor het bevestigen van de eerste en de laatste terrasplank.

Structona PVC Onderregels

Duurzaam & onderhoudsvrij
Vertrouw op de prestaties van Structona PVC onderregels voor een solide basis. Dit materiaal is van nature volledig bestand tegen invloeden zoals vocht en ongedierte. Hierdoor bent u verzekerd van een stabiele onderconstructie die niet kromtrekt, splijt of tordeert. Het is de slimme, onderhoudsvrije keuze voor een strak en betrouwbaar eindresultaat dat de tand des tijds doorstaat.

Wij bieden de Structona PVC onderregels aan in de volgende varianten, allemaal met een standaardlengte van 3,6m.

- ✓ **100% onderhoudsvrij**
- ✓ **Volledig vocht- en rotvrij**
- ✓ **Zeer vormvast en stabiel**
- ✓ **Ongevoelig voor ongedierte**



40x25x3600 mm

Type B

STC40KST

30x50x3600 mm

Type A

STC50KST

42x70x3600 mm

Type C

STC70KST

Structona Terrasdragers

Precisie & duurzaamheid
Creëer moeiteloos perfect vlakke en stabiele vlonders met Structona terrasdragers. Onze verstelbare dragers vormen de ideale oplossing voor het snel en nauwkeurig opvangen van hoogteverschillen en oneffenheden in de ondergrond.

Structona terrasdragers combineren essentiële voordelen voor een optimaal resultaat.

De precisie hoogte verstelling garandeert een perfecte nivellering. Ze zijn ontworpen voor een eenvoudige en snelle installatie, wat u tijd en moeite bespaart.

Vervaardigd uit hoogwaardige materialen, zijn ze zeer weerbestendig en duurzaam voor een lange levensduur.

Met ons milieuvriendelijk ontwerp kiest u bovendien bewust voor kwaliteit en duurzaamheid.



Verstelring
Maakt eenvoudige, millimeter-precieze hoogteverstelling met de hand mogelijk, geen extra gereedschap nodig.



Kopstuk / Balkhouder
Biedt een veilige passing om draagbalken (hout, aluminium, etc.) stevig op de terrasdrager te bevestigen.

Brede Voetplaat
De diameter van 20 cm zorgt voor uitstekende stabiliteit op de ondergrond, terwijl geïntegreerde kanalen effectieve waterafvoer mogelijk maken.

Verstelbare Terrasdragers

Met de verstelbare Structona terrasdragers creëert u eenvoudig een stabiele en vlakke basis voor elk terras. Dankzij het ruime verstelbereik zijn hoogteverschillen nauwkeurig op te vangen, van compacte balkons tot grotere terrassen. De verschillende formaten en bijpassende accessoires maken het systeem flexibel inzetbaar en eenvoudig af te stemmen op iedere situatie.



STB-20
8/20 mm



STB-40
25/40 mm



STB-60
40/60 mm



STB-90
60/90 mm



STB-150
90/150 mm



STB-260
150/260 mm

Accessoires

Terrasdragers	8/20	25/40	40/60	60/90	90/150	150/260
60 mm verlengstuk	×	×	×	✓	✓	✓
110 mm verlengstuk	×	×	×	×	✓	✓
Balkentape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zelfnellerende schijf	×	✓	✓	✓	✓	✓

Terrasdrager Accessoires

PVC-verlengstuk

Voor een eenvoudige en nauwkeurige hoogteaanpassing van de dragers.
De PVC-verlengstukken van STRUCTONA worden op de sokkels geplaatst om de gewenste hoogte moeiteloos te bereiken.
Ze zorgen ervoor dat de dragers altijd stevig en waterpas staan, een praktische oplossing voor een perfect eindresultaat



Structona Verlengingen
60 mm

STBR60



Structona Verlengingen
110 mm

STBR110

Compatibiliteit

60 mm verlengstuk *(STBR60)*:
Geschikt voor dragers STB-60 (range 60/90 mm) en hoger.

110 mm verlengstuk *(STBR110)*:
Geschikt voor dragers STB-90 (range 90/150 mm) en hoger.

Self-leveling Structona regelaar

Met de verlengstukken kunt u de uiteindelijke hoogte van de terrasdrager vergroten.
Het is mogelijk om tot 4 verlengstukken op één drager te stapelen, waarmee een extra hoogte van maximaal 440 mm wordt bereikt.



8/20 mm

STB-20



Rubberen Pads

Verbeter grip, stabiliteit en bescherm de ondergrond met de Kerama rubberen isolatiepads. Deze pads zijn ontworpen om onder de voet van alle Structona terrasdragers geplaatst te worden. Ze reduceren contactgeluid en trillingen, zorgen voor betere grip op de ondergrond (ideaal voor gladdere oppervlakken of dakbedekking) en beschermen gevoelige ondergronden tegen beschadiging door de terrasdrager.



60 x 90

STA152

Samenstelling
Rubbergranulaat en hoogwaardige PU-lijm.

Dikte
60 x 90 STA152.

- ✓ **Geluids- en trillingsreductie**
- ✓ **Verbetert grip en stabiliteit van de drager**
- ✓ **Beschermt de onderliggende ondergrond**


Kerama Balkentape

Hoogwaardig & beschermend
Bescherm uw houten onderconstructie optimaal met Kerama Balkentape. Deze tape vormt een waterdichte barrière op de bovenzijde van de balken, voorkomt vochtophoping en verlengt zo essentieel de levensduur van uw terras.

- ✓ **Beschermt tegen vocht & verlengt levensduur**
- ✓ **Dicht schroefgaten waterdicht af**
- ✓ **Voorkomt houtrot in onderbalken**
- ✓ **Eenvoudige & snelle installatie**
- ✓ **Weerbestendig & duurzaam**



Kerama Balk Tape 100mm X 20M *DT10020BLK*
Kerama Balk Tape 50mm X 20M *DT5020BLK*



Met balkentape | Zonder balkentape

Kerama Balkentape is een hoogwaardige tape die speciaal is ontworpen om houten onderbalken effectief te beschermen en de duurzaamheid van uw investering te maximaliseren. De tape wordt eenvoudig op de bovenzijde van de houten onderbalken aangebracht voordat de vlonderplanken worden gemonteerd. Dit creëert een directe, permanente waterdichte barrière die voorkomt dat (regen) water via het contactvlak tussen plank en balk in het hout trekt.

De tape wordt eenvoudig op de bovenzijde van de houten onderbalken aangebracht voordat de vlonderplanken worden gemonteerd. Dit creëert een directe, permanente waterdichte barrière die voorkomt dat (regen)water via het contactvlak tussen plank en balk in het hout trekt.

Een cruciaal voordeel is de zelfdichtende eigenschap rond schroefgaten. Zoals de afbeelding illustreert: wanneer een schroef door de Kerama tape en de balk wordt gedraaid, vloeit de flexibele kleeflaag van de tape strak om de schroefsteel heen. Dit dicht het schroefgat effectief af tegen vochtinfiltratie langs de schroef –een van de hoofdoorzaken van vroegtijdige houtrot in onderbalken.


CAMO CLIPDRIVE

Bevestigings-opties

Veelzijdig & betrouwbaar

Onze bevestigingsopties garanderen een perfecte match met premium materialen. Elke methode van verborgen bevestigingen biedt ultieme stabiliteit voor een terras dat niet alleen mooi is, maar ook bestand tegen de tijd.

Eenvoud in elke installatie

Kerama vlonderplanken kunnen op verschillende manieren vrijwel onzichtbaar worden bevestigd. Afhankelijk van het profiel kiest u voor een clip-, zij- of schroefbevestiging, altijd met als doel een strak en nauwkeurig eindresultaat.

1. Verborgen bevestiging
Met slimme clipsystemen worden de planken stevig aan de onderconstructie bevestigd, zonder zichtbare schroeven. De systemen zorgen voor een gelijkmatige tussenruimte en een strakke uitlijning.

2. Verborgen schroefbevestiging
Voor bepaalde planken kan Cortex worden gebruikt. De schroeven worden van bovenaf aangebracht en afgewerkt met een bijpassende dop, waardoor de bevestiging vrijwel onzichtbaar blijft. Cortex is op dit moment specifiek bedoeld voor Dura en Infinity.



Golden Teak | Hollywood Collection

Overzicht bevestigingsopties

Vergelijk onze bevestigingssystemen en kies de juiste voor uw project en planktype.
Bezoek de specifieke productpagina's voor meer informatie over de unieke voordelen van elke optie.

Kenmerk	Edgeloc	StrongLock Clip	StrongLock Connection Clip	Start/Eind Clip	Structona Pro UniBracket	Cortex	Hollywood Toploc	Sideloc
Afbeelding								
Methode	Clip (groef)	Clip (groef)	Clip (groef)	Clip (groef)	Clip (groef)	Schroef + Plug (boven)	Schroef (boven)	Zijschroef
Resultaat	Onzichtbaar	Onzichtbaar	Onzichtbaar	Onzichtbaar (rand)	Onzichtbaar	Bijna Onzichtbaar (plug)	Bijna Onzichtbaar	Onzichtbaar
Materiaal Onder-constructie	Redwood PVC	Hardhout, Alu	Redwood PVC	Redwood, PVC (Hardhout voorboren vereist)	Structona Alu	Redwood, PVC (Hardhout & Alu voorboren vereist)	Redwood PVC	Redwood PVC
Naadbreedte	5 mm	5 mm	5 mm	N.v.t.	6 mm	Variabel	Variabel	Variabel
Compatibel Met	Alle GRV Types	Alle GRV Types	Alle GRV Types	Alle GRV Types (randen)	Alle GRV Types	Alleen Dura & Infinity	Alleen Hollywood	Verschillende Types voor Hollywood en Dura
Productcode	STACA100	STACA120	STACA121-H45	ST102	STA115	N.v.t	SDMS11	N.v.t

1. Cortex/Toploc/Sideloc: Naadbreedte is afhankelijk van de gebruikte afstandhouders tijdens montage, niet door het systeem zelf.
2. Toploc: Specifiek ontworpen voor het van bovenaf vastschroeven van Hollywood bullnose profielen, waar clips of andere verdekte systemen niet toepasbaar zijn.

Edgeloc Onzichtbare / Bevestigingsclip

RVS Clip/Plaatje (Gusset)
Het roestvrijstalen plaatje grijpt stevig in de groef van de vlonderplank en wordt door de schroef vastgetrokken voor een sterke neerwaartse kracht.

RVS Houtschroef (TORX T15)
De meegeleverde RVS schroef is geoptimaliseerd voor een solide verbinding in zachthout en PVC onderbalken. De TORX T15 kop zorgt voor een betrouwbare aandrijving zonder slippen.

Klembenen
De unieke 'benen' van de clip klemmen zich vast om de onderbalk voor perfecte positionering en makkelijke installatie.

Afstandhouders
De afstandshouders creëren automatisch een nette, consistente tussenruimte van 5mm tussen de planken.

Onzichtbare Bevestiging

Sterk & Duurzaam (RVS)


Universeel voor Groefplanken

Eenvoudige & Snelle Installatie

Planken Vervangbaar

Consistente 5 mm Naad





STACA100

Technische specificaties - Edgeloc (STACA100)

Productnaam	Edgeloc onzichtbare bevestigingsclip
Artikelcode	STACA100
Materiaal (Clip & Schroef)	Roestvrij Staal (RVS)
Schroefaandrijving (Bit)	TORX T15 (T15)
Gecreëerde Naadbreedte	5 mm
Compatibiliteit planken	Alle vlonderplanken met standaard zijgroef (GRV)
Geschikt voor onderbalken	Zachthout, PVC

StrongLock X Clip onzichtbare bevestigingsclip

Roestvrijstalen Gusset (Klemplaatje)
Het roestvrijstalen plaatje grijpt stevig in de groef van de vlonderplank en wordt door de schroef vastgetrokken voor een sterke neerwaartse kracht.

RVS zelfborende schroef (TORX T15)
De meegeleverde RVS zelfborende schroef is geoptimaliseerd voor een solide verbinding in zachthout, PVC en hardhout onderbalken.

Positioneringsvleugels
De unieke 'vleugels' van de clip klemmen zich vast om de onderbalk voor een perfecte positionering en makkelijke installatie.

Afstandhouders
De afstandshouders creëren automatisch een nette, consistente tussenruimte van 5mm tussen de planken.

Onzichtbare Bevestiging

Sterk & Duurzaam (RVS)


Universeel voor Groefplanken

Eenvoudige & Snelle Installatie

Planken Vervangbaar

Consistente 5 mm Naad





Technische specificaties - StrongLock X Clip (STACA120)

Productnaam	StrongLock X Clip onzichtbare bevestigingsclip
Artikelcode	STACA120
Materiaal (Clip & Schroef)	Roestvrij Staal (RVS)
Schroefaandrijving (Bit)	TORX T15 (T15)
Gecreëerde Naadbreedte	5 mm
Compatibiliteit planken	Alle vlonderplanken met standaard zijgroef (GRV)
Geschikt voor onderbalken	Hardhout

Start/Eind Clip

De perfecte oplossing voor een nette, onzichtbare bevestiging van de eerste en laatste vlonderplank.

Hoe werkt de Start/Eind Clip?
De Start/Eind Clip zorgt voor een strakke afwerking zonder zichtbare schroeven op de eerste en laatste plank:

Groefbevestiging
Het opstaande deel van de clip grijpt precies in de groef van de eerste of laatste vlonderplank, waardoor deze stevig op zijn plaats wordt gehouden.

Onzichtbaar resultaat
De schroef die de clip vasthoudt, wordt verborgen door de plank zelf, wat resulteert in een volledig schroefvrij oppervlak bij de randen.

Onzichtbare Bevestiging

Nette Start & Afwerking

Universeel voor Groefplanken

Eenvoudige & Snelle Installatie

Duurzaam Gecoat Staal



Technische specificaties - Start/Eind Clip (ST102)

Productnaam	Start/Eind Clip
Artikelcode	ST102
Materiaal	Gecoat staal
Schroeftype	Houtschroef
Compatibiliteit planken	Alle vlonderplanken met standaard zijgroef (GRV)
Toepassing	Bevestiging eerste en laatste plank

Cortex Verborgen Bevestigings-systeem

De sterkste, eenvoudigste manier om Dura & Infinity planken nagenoeg onzichtbaar van bovenaf te bevestigen.

- ✓ **Nagenoeg onzichtbare afwerking**
- ✓ **Foutloos inschroeven (slimme bit)**
- ✓ **Geen voorboren nodig**
- ✓ **Extreem sterk & betrouwbaar**
- ✓ **Specifiek voor Dura & Infinity Plus**

Eenvoudige installatie in 3 stappen:



1: Schroeven



2: Plug plaatsen



3: Plug aantikken



Perfect resultaat

Technische specificaties - Cortex

Productnaam	Cortex Verborgen Bevestigingssysteem
Componenten	Cortex Schroeven, Cortex Plugs[1], Speciale Cortex Bit[1]
Materiaal Plug	Identiek aan Dura / Infinity plankmateriaal
Schroeflengtes	40 mm, 60 mm
Compatibiliteit planken	Alleen Dura & Infinity vlonderplanken

Sideloc Zijbevestigings-systeem

Ontdek het Sideloc Zijbevestigingssysteem voor een feilloze afwerking van uw terras. Dit systeem zorgt voor een snelle, onzichtbare montage van Dura, Infinity en Hollywood planken, met perfecte uitlijning en zonder zichtbare schroeven.



✓ **Geen zichtbare schroeven**
Zorgt voor een strak, modern en egaal dekoppervlak zonder storende schroefkoppen op uw terras.

✓ **Perfecte uitlijning**
Garandeert een consistente en correcte afstand tussen de PVC planken.

✓ **Snelle & efficiënte installatie**
De tool zorgt voor een snelle en correcte plaatsing van de clips en schroeven in de zijgroef.





Cypress | Dura Collection



Golden Teak & English Walnut | Hollywood Collection





Golden Teak & English Walnut | Hollywood Collection

Ontdek ook Kerama's gevelbekleding

Bij Kerama bieden we gevelbekleding die niet alleen prachtig oogt, maar ook uitblinkt in kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak. Onze innovatieve producten combineren luxe met praktische voordelen.



Onze specialisten helpen je graag

Heeft u vragen over onze vlonder- en gevelplanken of wilt u de collecties bekijken? Onze specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw project.

Bezoek ons in Berkel en Rodenrijs!



Contactgegevens

+31 174 78 83 50

info@keramagroup.nl

keramagroup.nl

Ervaar het materiaal zelf

Kosteloos samples opvragen.

Project fotografie

Door Philip Fotografie en TimberTech AZEK, aangevuld met beeldmateriaal van aannemers, bouwpartners en andere betrokkenen.

Met speciale dank aan Hoveniersbedrijf de Siertuin voor het beeldmateriaal op pagina 26-27 en 30-31, en Mattone Bouwmeesters voor het beeldmateriaal op pagina 34, 36 en 68-69.

Beeldbewerking

Enkele projectbeelden zijn digitaal en met AI geoptimaliseerd, bijvoorbeeld voor weersomstandigheden, groenvoorziening of tijdelijke bouwsituaties. Architectuur, materialen en producttoepassingen zijn daarbij behouden.

KERAMA

Kerama Group B.V.
Industrieweg 74
2651 BD
Berkel en Rodenrijs
Nederland

+31 174 78 83 50
info@keramagroup.nl
keramagroup.nl